


NOTE:

BRUGSVANDSRØR UDFØRES AF GALV. MIDDELSVÆR GEVINDRØR EFTER DS 540.
 FORDELINGS- OG KOBLINGSLEDNINGERNE I LEJLIGHEDERNE UDFØRES AF KOBBER-
 RØR EFTER DS 2110 OG SAMLES MED LODDEFITTINGS.
 KOLDT- OG VARMTVANDSSTIGSTRENGE FORSYNES MED AFSPÆRRINGSVENTILER.
 CIRKULATIONSLEDNINGERNE FORSYNES MED REGULERINGSVENTILER FAB. TA
 TYPE STA-D.
 PÅ KOLDT- OG VARMTVANDSKOBLINGSLEDNINGERNE SAMT PÅ AFPROPPET GREN FOR
 SENERE BADTILSLUTNING MONTERES AFSPÆRRINGSVENTILER.

- A. KØKKENSTIGSTRENG
- B. WC-STIGSTRENG


SIGNATURER:


----- BRUGSVAND KOLDT
 ----- BRUGSVAND VARMT
 ----- BRUGSVAND CIRKULATION


 1.0 M³ MÅLER

 AFSPÆRRINGSVENTIL

 STRENGREGULERINGSVENTIL FAB. TA TYPE STA-D


 AUTOMATISK LUFTUDLADER FAB. SPIRAX SARCO TYPE AE 30 CV
 VVS NR. 447663.105 M. 1 L BEHOLDER OG LUFTSKRUE VVS NR.
 405501.004

 AFSPÆRRINGSVENTIL KUGLEHANE VVS NR. 743520

 BLANDEARMATUR FAB. CN-BØRMA TYPE BØRMALUX CNB 2338 VVS
 NR. 705514

4				
3				
2				
1				
NR.	FELT	REVISION	UDFØRT AF	DATO

TEGNINGEN GÆLDER KUN NEDENSTÅENDE INGENIØRARBEJDE:

NAVN BYGN./AFD. ADRESSE MATR. NR.	ABF AHLEFELDT. Nansensgade 41 / Ahlefeldtsgade 31 402 Nørre Vold kvarter	HOVED GR. TEGN. TITEL MÅL	Installationer. Centralvarme / Brugsvand. Brugsvandsdiagram
 BERTHELSEN & HOLCK RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER Vester Voldgade 14 ☎ * (01) 12 11 70	1552 København V	SAG NR. 92 82	TEGNET AF SE KONFER. EL DATO 18.09.86.

